


Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M521



Achievez vos tâches plus vite, produisez des documents de grande qualité et facilitez la numérisation et le partage de documents. Préparez-vous et connectez-vous rapidement^{1,2}. Envoyez des commandes rapides à partir d'un écran couleur tactile intuitif. Préservez facilement les ressources et recyclez les cartouches usagées.³



Points forts

- Impression, copie, numérisation et fax
- Impression/copie jusqu'à 40 ppm
- 256 Mo de RAM, processeur de 800 MHz
- 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port USB ; Fast Ethernet ; Télécommunications
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp avec HP FastRes
- Volume mensuel compris entre 2 000 et 3 000 pages



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB



High performance

Terminez plus rapidement vos tâches tout en restant assis, grâce à numérisation à double tête en une seule passe.

- Maintenez des performances maximales avec une vitesse d'impression de 40 ppm maximum⁴. Comptez sur un volume mensuel recommandé de 2000 à 6000 pages.
- Traitez vos gros volumes d'impression en toute sérénité grâce à l'alimentation de 600 feuilles, extensible à 1100 feuilles⁵, et un bac de sortie de 250 feuilles.
- Travaillez plus vite grâce à la numérisation à double tête en une seule passe. Numérisez les fichiers et envoyez les documents numériques vers le courrier électronique, vers un cloud, vers des dossiers réseau ou sur un lecteur USB, en une seule étape facile.
- Économiser du papier avec l'impression recto verso et employez le chargeur automatique de 50 feuilles pour accroître la productivité.

Travaillez plus rapidement : accédez, stockez et imprimez rapidement les contenus à partir de l'écran tactile couleur de 8,89 cm.⁶

- Complétez aisément les tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie. Faites tout de A à Z, directement sur l'imprimante multifonction.
- Accédez, stockez et imprimez le contenu web depuis l'écran tactile de l'imprimante multifonction à l'aide d'applications métiers installées sur le périphérique.⁶
- Gagnez du temps grâce aux cartouches HP d'origine faciles à installer et faites encore plus d'économies avec les cartouches haute capacité.⁷
- Gérez de manière proactive cette imprimante multifonction à l'aide de HP Web Jetadmin pour surveiller à distance les impressions du bureau et l'état du périphérique.⁸

Partagez sans fil au bureau.¹

- Bénéficiez d'une flexibilité incomparable : imprimez depuis votre smartphone ou tablette, presque n'importe où.^{2,9}
- Utilisez HP Auto Wireless Connect pour configurer le réseau sans fil.^{1,2}
- Utilisez les ressources plus efficacement avec le réseau sans fil² et Ethernet Gigabit 10/100/1000T - imprimez et partagez aisément vos documents.¹
- Et tirez les travaux d'impression de votre poche - imprimez directement à partir d'une clé via le port USB.

Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off, la copie Instant-on et la technologie HP de fusion instantanée.¹⁰

- Réduisez la consommation d'énergie et préservez les ressources naturelles. Utilisez les technologies HP Copie instant-on et HP Auto-On/Auto-Off.¹⁰
- Avec la console HP EcoSMART, vous accédez instantanément aux options d'économie d'énergie personnalisées et aux paramètres de l'imprimante. Pour une configuration centralisée de toutes vos imprimantes, une consommation rationnelle de l'énergie et utiliser les paramètres économes en ressources.
- Réduisez encore plus l'impact sur l'environnement et les coûts avec l'impression recto-verso automatique.
- Recyclez aisément et gratuitement vos cartouches usagées avec le programme HP Planet Partners.³

Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521 dw

1. Panneau de commande intuitif avec écran tactile couleur de 8,89 cm et applications professionnelles
2. Chargeur automatique de documents de 50 feuilles (ADF), avec numérisation recto verso automatique
3. Scanner à plaque de verre pour un format de papier jusqu'à A4
4. Bac de sortie de 250 feuilles avec extension pour papier long
5. Bac de sortie arrière 100 feuilles
6. Le bac universel de 100 feuilles 1 gère les supports personnalisés à fort grammage jusqu'à 199 g/m²
7. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles
8. Indicateur de remplissage du bac
9. Port USB d'accès aisé pour enregistrer et imprimer les fichiers directement
10. La porte avant offre un accès pratique à la cartouche de toner HP tout-en-un
11. Impression recto verso automatique intégrée
12. Bouton Marche/Arrêt
13. Port d'accès pour verrou Kensington en option
14. Port de réseau Gigabit-Ethernet pour partager facilement
15. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
16. Port de télécopie RJ-11
17. Port de sortie téléphone
18. Processeur 800 MHz, 256 Mo de mémoire RAM
19. Mise en réseau sans fil 802.11b/g/n intégrée (modèle dw uniquement)
20. Prise d'alimentation



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521 dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521 dw
Référence du produit	A8P79A	A8P80A
Vitesse d'impression, A4	Jusqu'à 40 ppm; Jusqu'à 21 ppm duplex	
Capacité d'entrée pour impression (standard/en option)	600 / 1 100	
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto-verso	Oui	
Impression recto-verso automatique	Oui	
Ports de télécopie et de téléphone	Oui	
Port réseau Gigabit-Ethernet	Oui	
Mise en réseau sans fil 802.11b/g/n	Non disponible	Oui
Volume de pages mensuel recommandé	2 000 à 6 000	
Cycle de service (pages par mois)	Jusqu'à 75 000	
Certification ENERGY STAR®	Oui	

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE255A HP 55A toner LaserJet noir authentique (6 000 pages)
	CE255X HP 55X toner LaserJet noir grande capacité authentique (12 500 pages (HP LaserJet Enterprise P3015 et Pro 500 MFP M521) ou 13 500 pages (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).)
	CE255XD HP 55X pack de 2 toners noir grande capacité authentiques (Par cartouche : 12500 à 13500 pages)
Accessoires	CE530A Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
Service et Assistance	U6Z59E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Imprimante multifonction LaserJet Pro M521 Support matériel
	U6Z70PE -HP 1 an post-garantie le jour ouvrable suivant Imprimante multifonction LaserJet Pro M521 Support matériel

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dw
Référence du produit	A8P79A	A8P80A
Fonctions	Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commandes	Panneau de commande tactile intuitif 8,89" et affichage graphique couleur ; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite/gauche, Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur)	Panneau de commande tactile intuitif 8,89" et affichage graphique couleur ; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite/gauche, Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 40 ppm ; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 21 ipm ;	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : Vitesse : 8,0 s ;	
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; Technologie : HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), 600 x 600 ppp ;	
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 75000 pages A4 ; Volume de pages mensuel recommandé : 2000 à 6000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, technologie HP Auto-On/Auto-Off	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, impression directe sans fil, technologie HP Auto-On/Auto-Off
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6 ; HP PCL 5 ; Emulation HP Postscript niveau 3, (PCLm)	
Polices et types de caractères	84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles à l'adresse http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm ; Zone d'impression maximale: 215,9 x 355,6 mm	
Impression recto verso	Automatique (standard)	
Copie		
Vitesse de copie	Noir (A4) : Jusqu'à 40 ppm	
Spécifications du copieur	nombre de copies ; Réduire/Agrandir ; Plus clair/plus foncé ; optimisation ; Papier : copie multi-page ; assemblage ; Sélectionner bac ; Recto-verso : mode brouillon ; Réglages de l'image ; Définir comme nouveaux paramètres par défaut Restaurer paramètres défaut ; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 99 copies ; Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 % ;	
Numérisation		
Vitesse de numérisation ³	Normal (A4) : Jusqu'à 19 ppm (monochrome), jusqu'à 14 ppm (couleur) ; Recto verso (A4) : Jusqu'à 35 ipm (monochrome), jusqu'à 13 ipm (couleur)	
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique ; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS) ; Modes d'entrée du scanner: A partir de PC : Centre de solutions Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7, 8) ; Logiciel conforme TWAIN ou WIA ; Version Twain: Version 1,9 ; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui ; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm ; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur, niveaux de gris et monochromes, ADF) ; Jusqu'à 1 200 ppp (couleur, niveaux de gris et monochrome, scanner à plat)	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dw
Référence du produit	A8P79A	A8P80A
Fonctions de numérisation avancées	Numérisation recto-verso depuis l'ADF (Chargeur automatique de documents) ; Numériser vers une unité Flash USB ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers le cloud ; Optimisation du texte/de l'image ; Réglages de l'image ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ;	
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): Pas de minimum Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 127 x 177 mm Format maximale du support (à chargeur): 216 x 356 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits (8 bits pour la numérisation recto-verso en nuances de gris) / 256	
Télécopier		
Télécopier ⁴	Oui, 33 kbps	
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 250 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; Superfine: 300 x 300 ppp ou 203 x 392 ppp, 256 niveaux de gris; Numérotation rapide: Jusqu'à 100 numéros (chacun peut contenir 100 numéros); Certification Télécom: Télécopie Telecom: ES 203 021 ; directive R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres approbations Télécom exigées par d'autres pays.	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 250 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp, 256 niveaux de gris; Superfine: 300 x 300 ppp ou 203 x 392 ppp, 256 niveaux de gris; Numérotation rapide: Jusqu'à 100 numéros (chacun peut contenir 100 numéros); Certification Télécom: Télécommunications sans fil : EU (Directive R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 :2006-10; US (FCC 15.247); Canada RSS-210, CEI 62311:2007, :EN62311:2008; Fax Telecom : ES 203 021 ; Directive R&TTE 1999/5/CE (Annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68, Industrie Canada CS03 ; NOM-151-SCTI-1999 (Mexique) ; PTC-200 (Nouvelle-Zélande) ; autres homologations télécom spécifiques selon les pays
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de la mémoire de télécopieur permanente ; Transfert de télécopie ; Carnet d'adresses de télécopieur ; Interface TAM, numérotation rapide ; Numérotation groupée ; Rappel automatique ; Bloquer les télécopies indésirables ; Interrogation ; Envoyer une télécopie avec confirmation ; Réception d'une télécopie confidentielle	
Vitesse du processeur	800 MHz	
Connectivité		
Standard	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; 1 port Télécom ; 1 port Téléphone	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX ; 1 port Télécom ; 1 port Téléphone 1 port sans fil 802.11b/g/n
Optionnel	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A	
Sans fil	Non	Oui, Wifi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution de réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; impression : port TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (support de file d'attente uniquement), services d'impression Web, IPP Print ; FTP Print; détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery ; configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (sans état), SNMPV1/V2/V3; Sécurité : Gestion de la sécurité et certificat SSL, 802.1x	et sans-fil : 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, HP Wifi Direct
Fonctionnalités réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	Standard (Ethernet Gigabit intégré, WiFi 802.11b/g/n)
Disque dur	Aucun	
Mémoire	Standard: 256 Mo; Maximum: 256 Mo	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 3	
Types de supports	Papier (premium, couleur, à en-tête, ordinaire, préimprimé, préperforé, recycler, rugueux, léger) ; enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, défini par l'utilisateur	
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; bac 2, bac 3 de 500 feuilles en option : 105 x 148 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Enveloppe (B5, C5, C6, DL) ; bac 2 et bac 3 (en option) : A4 ; A5 ; A6 ; RA4 ; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS) ; Chargeur automatique de documents: 127 x 127 à 216 x 356 mm	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 500 feuilles, chargeur automatique de document (BAA) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles, bac de sortie arrière 100 feuilles Entrée en option: Bac optionnel de 500 feuilles (ajouter jusqu'à 1 bac) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	
Grammage du support	Bac 1 : 52 à 199 g/m ² ; Bac 2, 3 : 52 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m ²	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dw
Référence du produit	A8P79A	A8P80A
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles (75 g/m ²) : 100; Enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles (papier 75 g/m ²) : 500 Maximum: Jusqu'à 1 100 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 75 feuilles Maximum: Jusqu'à 350 feuilles	
Systèmes d'exploitation compatibles	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits); Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows 2012, Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 32 bits (SP3 ou version ultérieure); Mac OS X v10.6.8 et version ultérieure; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package préconfiguré); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (pris en charge par l'installation automatique); HPUX 11 et Solaris 8/9	
Configuration minimale requise	Windows: Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits) : processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) 1 GHz, 1 Go de mémoire RAM (32 bits) ou 2 Go de mémoire RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disponible sur le disque dur, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou port réseau; Mac: Mac OS X v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau	
Logiciels fournis	Windows : Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, numérisation HP, assistant de configuration de télécopie HP, envoi de télécopie HP, pilote d'impression HP télécopie, alertes d'état, mise à jour HP, DXP ; Mac : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote HP Postscript, HP Scan, assistant de configuration HP, pilote d'impression de télécopie HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP	
Gestion de la sécurité	Serveur Web embarqué : protection de mot de passe, sécurisation de la navigation via SSL/TLS ; Réseau : Activez/désactivez les ports réseau et les fonctions, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1, SNMPv3 802.1x, pare-feu, liste de contrôle d'accès ; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentification SASL	Sans fil : WEP (128 bit), WPA/WPA2 - Personnel (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Entreprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Serveur Web embarqué : protection de mot de passe, sécurisation de la navigation via SSL/TLS ; Réseau : Activez/désactivez les ports réseau et les fonctions, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1, SNMPv3 802.1x, pare-feu, liste de contrôle d'accès ; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentification SASL
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 465 x 465 x 508 mm; Maximum: 465 x 900 x 750 mm;	
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	585 x 594 x 733 mm	
Poids de l'imprimante	22,3 kg	22,4 kg
Poids du carton/paquet	29,57 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5 °C; Humidité: 30 à 70% HR	
Conditions de stockage	Température: -20 à 40 C; Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)	
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz); Consommation: 760 watts (impression), 18,2 watts (prêt), 4,3 W (veille prolongée), 0,3 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 2,812 kWh/semaine.; Consommation d'électricité typique: 2,812 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;	Exigences: Tension d'entrée : de 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) et 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consommation: 760 watts (impression), 18,2 watts (prêt), 4,3 W (veille prolongée), 0,3 watt (arrêt). Consommation d'électricité type : 2,812 kWh/semaine.; Consommation d'électricité typique: 2,812 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré;
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off ; Technologie de mise sous tension instantanée ; Copie instantanée	
Certifications	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 + A1 ; 2009 + A2 ; 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver Conforme Blue Angel Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)	CISPR 22 : 2008/EN 55022 : 2010 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006 + A1 ; 2009 + A2 ; 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/EC avec marque CE (Europe), autres approbations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR®, CECP ; Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dn ; inclut l'impression recto-verso automatique intégrée. 10/100/ 1000T Gigabit Ethernet intégré ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 6000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble fax.	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M521dw ; comprend l'impression recto verso automatique intégrée ; 10/100/ 1000T Gigabit Ethernet intégré ; sans fil 802.11 b/g/n; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 6000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble fax.
Garantie	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

Notes de bas de page

- ¹ HP Auto Wireless Connect n'est pas nécessairement disponible pour toutes les configurations du système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement et de la distance physique du point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité, voir www.hp.com/go/autowirelessconnect.
- ² HP Wifi Direct, connexion sans fil intégrée et HP Auto Wireless Connect sont uniquement disponibles sur les imprimantes multifonction LaserJet Pro M521dw.
- ³ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP d'origine est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : www.hp.com/recycle
- ⁴ Vitesse d'impression mesurée en utilisant ISO/IEC 24734, hormis le premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. La vitesse exacte de la première page varie en fonction de la configuration du système, du programme, de la complexité du document, du réseau, de la largeur de support, du grammage, de l'environnement et taille de la tâche.
- ⁵ Capacité de papier en option jusqu'à 1 100 feuilles. Bac de papier 500 feuilles en option non fourni ; à acheter séparément.
- ⁶ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité des applications varie selon les pays, la langue et les contrats. Pour plus de détails, reportez-vous à www.hpconnected.com
- ⁷ Cartouche de toner noir LaserJet HP 55X non incluse ; à acheter séparément.
- ⁸ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou que le périphérique portable dispose d'une connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/mobileprinting
- ¹⁰ La technologie HP Auto-On/Auto-Off dépend de l'imprimante et des paramètres. Spécifications de la technologie HP de fusion instantanée basées sur une étude comparative avec des produits utilisant la fusion traditionnelle. Spécifications de la copie instant-on basées sur une étude comparative avec des tubes fluorescents.

Spécifications techniques disclaimers

- ¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ² La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- ³ Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de la numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
- ⁴ Résultat basé sur l'image test ITU-T standard à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.
- ⁵ Logiciel HP Scan inclus à la livraison. Formats de fichiers pris en charge par le logiciel exécuté sur un ordinateur



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Publié dans la zone EMOA 4AAA-5713, Novembre 2018

