



# Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw

Rapport qualité-prix imbattable. Vitesse inégalée.

Une valeur et une vitesse optimales : HP PageWide Pro offre le plus faible coût total de possession et les vitesses les plus rapides de sa catégorie.<sup>1,2</sup> Profitez d'une numérisation recto verso rapide, ainsi que de fonctions de sécurité et d'une efficacité énergétique les meilleures de leur catégorie.<sup>3,4</sup>



Imprimante avec dynamique de sécurité activée. Uniquement destiné à être utilisé avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non-HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement peuvent ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez :

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

## Des couleurs de qualité professionnelle, un coût total révolutionnaire

- Les résultats que vous attendez et un excellent rapport qualité, le tout avec le plus faible coût total de possession de sa catégorie.<sup>2</sup>
- Imprimez en couleur avec une qualité professionnelle sur une large gamme de papiers : la solution idéale pour le bureau.
- Imprimez plus de pages et remplacez moins souvent les cartouches : choisissez des cartouches d'encre HP PageWide grande capacité conçues par HP.<sup>5</sup>
- Respectez votre budget et passez moins de temps sur la maintenance programmée avec la technologie HP PageWide rationalisée.<sup>6</sup>

## L'imprimante multifonction la plus rapide de sa catégorie<sup>1</sup>

- Attendez moins et soyez plus productif avec des vitesses inégalées<sup>1</sup> (jusqu'à 55 ppm), et l'impression de la première page la plus rapide de sa catégorie.<sup>7</sup>
- Obtenez une numérisation recto verso rapide directement vers un e-mail et le cloud avec cette imprimante multifonction compatible LDAP.<sup>8</sup>
- Gérez vos tâches à partir d'un écran tactile de 10,9 cm (4,3 pouces). Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® à partir d'une clé USB.<sup>9</sup>
- Imprimez à partir de votre périphérique portable grâce à Wi-Fi Direct et à la technologie NFC Touch-to-print. Pas besoin de réseau.<sup>10,11</sup>

## Technologie éprouvée. Efficacité énergétique supérieure.<sup>4</sup>

- Minimisez les temps d'arrêt grâce à la technologie HP PageWide qui offre les performances fiables que les entreprises exigent.
- Economisez grâce à la technologie HP PageWide conçue pour utiliser moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction de sa catégorie.<sup>4</sup>
- Obtenez des documents couleur de qualité professionnelle et les performances que vous attendez grâce aux cartouches HP PageWide conçues par HP.

## Meilleures fonctionnalités de sécurité<sup>3</sup> et de gestion de sa catégorie

- Protégez votre investissement et étendez les capacités en fonction de l'évolution de vos besoins grâce à un portefeuille de solutions.<sup>12</sup>
- Contribuez à garantir la sécurité des informations confidentielles. Saisissez un code PIN sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression.
- Réglez l'utilisation de la couleur et réduisez les coûts d'impression avec la fonction HP Colour Access Control.<sup>13</sup>
- Sécurisez votre imprimante du démarrage à l'arrêt grâce avec un démarrage sécurisé et la validation de l'intégrité du code sécurisé.

## Présentation du produit

### Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>L0S07AE</b> HP 973X cartouche PageWide Noir grande capacité authentique (~10 000 pages)
	<b>F6T81AE</b> HP 973X cartouche PageWide Cyan grande capacité authentique (~7 000 pages)
	<b>F6T82AE</b> HP 973X cartouche PageWide Magenta grande capacité authentique (~7 000 pages)
	<b>F6T83AE</b> HP 973X cartouche PageWide Jaune grande capacité authentique (~7 000 pages)
<b>Accessoires</b>	<b>D3Q23A</b> Bac à papier 500 feuilles HP PageWide Pro
	<b>POV04A</b> Socle et bac à papier HP PageWide Pro 2x500-sheet
<b>Service et Assistance</b>	<b>U8ZW7E</b> Assistance matérielle HP, 3 ans, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZW8E</b> Assistance matérielle HP, 4 ans, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZW9E</b> Assistance matérielle HP, 5 ans, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZY4PE</b> Assistance matérielle HP, 1 an de post-garantie, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZY5PE</b> Assistance matérielle HP, 2 ans de post-garantie, avec intervention le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZX8E</b> Service HP, 3 ans de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZX9E</b> Service HP, 4 ans de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477
	<b>U8ZY0E</b> Service , 5 ans de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant pour PageWide ProX477
<b>U8ZY8PE</b> Service HP, 1 an de post-garantie, avec échange sur site le jour ouvré suivant pour PageWide Pro X477	

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw
<b>Référence du produit</b>	D3Q20B
<b>Fonctions</b>	Impression, copie, scan, fax
<b>Panneau de commandes</b>	Ecran graphique couleur (CGD) IR tactile de 10,92 cm (4,3 pouces)
<b>Impression</b>	
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple)</b> Jusqu'à 40 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple)</b> : Jusqu'à 40 ppm; <b>Noir (A4, recto verso)</b> : Jusqu'à 21 ipm; <b>Couleur (A4, recto verso)</b> : Jusqu'à 21 ipm; <b>Noir (Utilisation bureautique)</b> : Jusqu'à 55 ppm; <b>Couleur (Utilisation bureautique)</b> : Jusqu'à 55 ppm;
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt)</b> : Vitesse : 6,5 s; <b>Couleur (A4, prêt)</b> : Vitesse : 7 s;
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier HP Premium présentation mat et papier HP Brochure mat); <b>Couleur (optimal)</b> : Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced);
Taux d'utilisation mensuel <sup>3</sup>	Jusqu'à 50,000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé</b> <sup>4</sup> : 750 à 4 500
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint; Applications mobiles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Aperçu avant impression; Impression recto verso automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Impression de livrets; Pages de garde; Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression General Office/Professionnel/Présentation/Maximum de ppp; Port USB avant; Copie/Numérisation/Télécopie; Raccourcis du panneau de commande; Impression HP UPD PIN; HP Color Access Control; En option : HP et solutions d'extensibilité tierces; Sans fil
Langages standards de l'imprimante	HP PCLXL (PCL6), HP PCL5 5, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 4,2 mm, Bas: 4,2 mm, Gauche: 4,2 mm, Droite: 4,2 mm; Zone d'impression maximale : 201,6 x 347,1 mm
Impression sans bordure	Non
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Prise en charge du multitâche	Oui
Compatibilité des cartes mémoire	Aucun
<b>Copie</b>	
Vitesse de copie <sup>5</sup>	<b>Noir (A4, ISO)</b> : Jusqu'à 40 cpm; <b>Couleur (A4, ISO)</b> : Jusqu'à 40 cpm
Spécifications du copieur	Copie de carte d'identité; Redimensionnement; Qualité; Plus clair/plus foncé; Copie recto verso; Sélection du bac; Assembler; Marge de reliure; Aperçu de la copie avec rognage et redimensionnement; Améliorations; Activer/désactiver la copie; Activer/désactiver la copie couleur; Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Définir comme nouveaux paramètres par défaut; <b>Nombre maximal d'exemplaires</b> : Jusqu'à 99 copies; <b>Résolution de copie</b> : Jusqu'à 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement</b> : 25 à 400 %;
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Réduire/agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %); Assembler; Copie recto verso; Réglages de l'image (noirceur, netteté)
<b>Numérisation</b>	
Vitesse de numérisation	<b>Normal (A4)</b> : Jusqu'à 25 ipm (monochrome et couleur); <b>Recto verso (A4)</b> : Jusqu'à 26 ipm (monochrome et couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF (.pdf), Texte (.txt), TIFF (.tif)
Spécifications du scanner	<b>Type de scanner</b> A plat, chargeur automatique de documents; <b>Technologie de numérisation</b> : Capteur d'image par contact (CIS); <b>Modes d'entrée du scanner</b> : Applications sur le panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Applications clientes : Serveur Web intégré, application HP Scan, compatible avec HP Capture and Route; <b>Version Twain</b> : Version 1.9; <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso</b> : Oui; <b>Format de numérisation maximal (à plat, chargeur)</b> : 216 x 356 mm; <b>Résolution de numérisation optique</b> : Jusqu'à 1200 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Réglages de l'image; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 1 200 ppp; Notification de tâches; Numériser et sauvegarder vers différentes destinations : dossier réseau, ordinateur, SharePoint, lecteur flash USB, e-mails; Reconnaissance optique de caractères
Zone de numérisation	<b>Format maximale du support (à plat)</b> : 216 x 356 mm; <b>Format maximale du support (à chargeur)</b> : 216 x 356 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits (couleur) ; 8 bits (gris) / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Télécopie de l'archive vers un dossier réseau; Télécopie de l'archive vers une adresse électronique; Télécopie vers ordinateur; Activer/désactiver la télécopie; Activer/désactiver les télécopies couleur, contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives
<b>Télécopier</b>	
Télécopier	Oui, couleur, 33,6 kbps
Spécifications du télécopieur	<b>Mémoire de télécopie</b> <sup>6</sup> : Jusqu'à 100 pages (noir et blanc) ; Jusqu'à 8 pages (couleur); <b>Résolution de télécopie</b> : Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; <b>Numérotation rapide</b> : Jusqu'à 199 numéros
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopie numérique : télécopie vers ordinateur disponible sous Windows et Macintosh. Visitez le site <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> afin de télécharger la version la plus récente du logiciel
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100 Base-TX; 2 ports RJ-11 modem/ligne téléphonique; Station 802.11 b/g/n; Point d'accès 802.11 b/g
Optionnel	Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants; Impression uniquement : Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700 (J7988G), serveur d'impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour périphériques USB 2.0 et 3.0 haut débit avec mise en réseau (J7942G), serveur d'impression externe sans fil 802.11b/g et Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), serveur d'impression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Autres accessoires pris en charge : Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	Configurations des protocoles réseau prises en charge (IPv4, IPv6); BOOTP; Client SMTP; LLMNR; Bonjour; LP/APIPA (Auto-IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; Options DHCP : 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Pare-feu; SSL/TLS (HTTPS); Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/désactiver les ports réseau et les fonctionnalités des périphériques; Authentification 802.1x filaire; Authentification 802.1x sans fil (EAP-TLS, LEAP et PEAP)
Fonctionnalités réseau	Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n)

<b>Modèle</b>	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw
<b>Référence du produit</b>	D3Q20B
<b>Mémoire</b>	Standard: 768 Mo; Maximum: 768 Mo
<b>Gestion du papier</b>	
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: Jusqu'à 3
Types de supports	Papier ordinaire (clair, intermédiaire, poids intermédiaire, lourd, très lourd, pré-perforé, recyclé, papier bond, autre papier jet d'encre ordinaire), photo (papier brillant, papier gloss, brillant doux, satiné, mat, autre photo jet d'encre), enveloppes, étiquettes, cartes, papiers spéciaux (brochure brillante, brochure mate, brochure pliée en trois, Hagaki, cartes de vœux, autres papiers spéciaux jet d'encre)
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2 : 102 x 210 à 216 x 297 mm ; Bac 3 de 500 feuilles en option : 102 x 210 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, enveloppes (B5, C5, C6, DL); Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), enveloppes (DL, B5, C5); Bac 3 : A4, A5, B5 (JIS)
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 50 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac sortie face vers le bas 300 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac de 500 feuilles en option, deux bacs à papier de 500 feuilles et socle <b>Chargeur automatique de documents:</b> En standard, 50 feuilles
Grammage du support <sup>7</sup>	Bac 1 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 125 à 300 g/m <sup>2</sup> (photo), 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppe), 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 à 200 g/m <sup>2</sup> (carte); Bac 2 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 125 à 250 g/m <sup>2</sup> (photo), 75 à 90 g/m <sup>2</sup> (enveloppe), 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 à 200 g/m <sup>2</sup> (carte); Bac 3 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 125 à 250 g/m <sup>2</sup> (photo), 120 à 180 g/m <sup>2</sup> (brochure), 163 à 200 g/m <sup>2</sup> (carte)
Capacité d'entrée papier	<b>Maximum:</b> Jusqu'à 1 550 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> En standard, 50 feuilles
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 300 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 35 enveloppes Étiquettes: Jusqu'à 100 feuilles Cartes: Jusqu'à 100 cartes <b>Maximum:</b> Jusqu'à 300 feuilles
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )
<b>Systèmes d'exploitations réseau compatibles</b>	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 bits), Windows Small Business Server 2003 (32 bits/64 bits); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (éditions Standard et Enterprise 32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (éditions Standard et Enterprise 64 bits); Windows Server 2003 (éditions Standard et Enterprise 32 bits/64 bits), Windows Server 2003 R2 (éditions Standard et Enterprise 32 et 64 bits); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003, Server Terminal Services avec Citrix Metaframe XP avec Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services avec Citrix XenApp, Citrix (impression) : Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5 (prise en charge de Novell iPrint uniquement); Linux (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); SAP (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ); UNIX (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )
<b>Configuration minimale requise</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; USB
<b>Logiciels fournis</b>	Programme d'installation Windows et pilote discret PCL 6; Programme d'installation Mac et pilote PS; Etude de participation HP; Reconnaissance optique de caractères IRIS
<b>Gestion de la sécurité</b>	SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification tierces et HP en option (p.ex., lecteurs de badge IPP over TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); Authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration de certificats; Verrouillage du panneau de commande; Serveur Web intégré protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de l'administrateur; Authentification native et contrôle d'accès à autorisation, contrôle d'accès à la couleur natif; Délai d'authentification configurable; Impression par PIN UPD; Mode Mopy via l'impression par PIN UPD; Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Web Jetadmin; Serveur Web intégré; Kit de ressources pour administrateur d'imprimante HP UDP; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum</b> 530 x 407 x 467 mm; <b>Maximum:</b> 802 x 694 x 467 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 495 x 594 mm
Poids de l'imprimante <sup>8</sup>	22,15 kg
Poids du carton/paquet	26,39 kg
<b>Conditions de stockage</b>	<b>Température:</b> De -40 à 60° C <b>Humidité:</b> 5 à 90 % HR
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,9 B(A)
<b>Alimentation</b> <sup>9</sup>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consommation:</b> 115 watts (maximum), 44,4 watts en moyenne (impression), 11 watts (prêt), 2,9 watts (veille prolongée), 0,2 watt (arrêt manuel); <b>Consommation d'électricité typique:</b> 0,880 kWh/semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré;

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw
Référence du produit	D3Q20B
Certifications	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Classe B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) Certifié ENERGY STAR® ; CECP ; Conforme Blue Angel Ouir; Blue Angel RAL-UZ 205
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 477dw; HP 913 Cartouche d'encre de démarrage PageWide noire (env. 2 500 pages); HP 913 cartouche d'encre de démarrage PageWide cyan (env. 1 000 pages); HP 913 cartouche d'encre de démarrage PageWide magenta (env. 1 000 pages); HP 913 cartouche d'encre de démarrage PageWide jaune (env. 1 000 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Guide d'installation; CD-ROM (pour les logiciels, les pilotes d'imprimante Windows et Mac et le guide de l'utilisateur); Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
Garantie	Garantie d'un an, avec support et intervention sur site; Assistance technique par téléphone, chat et e-mail pendant un an

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Comparaison basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour toutes les imprimantes de bureau de 300 € à 800 € et les imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € couleur disponibles en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office à l'exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>2</sup> Comparaison du coût total de possession basée sur 90 000 pages selon les spécifications publiées par les fabricants pour le rendement en pages et la consommation d'énergie, le prix de vente au détail recommandé par les fabricants pour le matériel et les consommables HP, le prix de vente moyen de périphériques concurrents, le coût par page basé sur le rendement ISO avec l'impression continue en mode par défaut avec des cartouches à capacité la plus élevée disponible, les consommables longue durée de toutes les imprimantes de bureau de 300 € à 800 € et les imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € couleur disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au Q3 2015. Les prix réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez les sites [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims) et [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>3</sup> Affirmation de la sécurité et de la gestion du parc les meilleures de leur catégorie basée sur une comparaison de fonctionnalités intégrées de toutes les imprimantes de bureau de 300 € à 800 € et les imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € couleur disponibles en novembre 2015, à l'exception des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).
- <sup>4</sup> Affirmation de la consommation d'énergie basée sur les données de consommation d'énergie type indiquées sur [energystar.gov](http://energystar.gov). Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique de la majorité des imprimantes de bureau de 300 € à 800 € et des imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € de la même catégorie disponibles en novembre 2015. Les parts de marché sont indiquées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>5</sup> Cartouches grande capacité HP 970X PageWide conçues par HP non fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 970 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches de la gamme HP 970 PageWide conçues par HP. Les cartouches grande capacité sont compatibles uniquement avec la gamme d'imprimantes multifonction et d'imprimantes HP PageWide Pro 400 et 500. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).
- <sup>6</sup> Affirmation de la réduction de la maintenance programmée basée sur 150 000 pages imprimées et des comparaisons publiées pour la majorité des imprimantes laser de 300 € à 800 € et des imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € couleur de la même catégorie en novembre 2015. Les parts de marché sont indiquées par IDC au 3e trimestre Q3 2015. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/pagewideclaims](http://hp.com/go/pagewideclaims).
- <sup>7</sup> Les comparaisons sont basées sur les spécifications publiées par les fabricants pour la première page imprimée en mode prêt et en mode veille pour toutes les imprimantes de bureau de 300 € à 800 € et les imprimantes multifonction de 400 € à 1 000 € couleur disponibles en novembre 2015, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportées par IDC au 3e trimestre Q3 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerspeeds](http://hp.com/go/printerspeeds).
- <sup>8</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Des services peuvent nécessiter une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour plus de détails, reportez-vous à [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).
- <sup>9</sup> La fonctionnalité est compatible avec Microsoft® Word et PowerPoint® 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.
- <sup>10</sup> Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>11</sup> Nécessite un périphérique mobile d'impression compatible NFC. Pour obtenir une liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>12</sup> Solutions de gestion de workflow supplémentaires disponibles via les logiciels HP et le programme de partenaires tiers. Pour obtenir une description des solutions, consultez le site [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc).
- <sup>13</sup> HP Colour Access Control disponible uniquement sur les périphériques HP PageWide Pro avec un écran tactile de 10,9 cm (4,3 pouces). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>2</sup> Aucun temps de préchauffage ou de fusion requis.
- <sup>3</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- <sup>4</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>5</sup> Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.
- <sup>6</sup> Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevées requièrent plus de temps et de mémoire.
- <sup>7</sup> All HP media listed as compatible with the printer in the HP PageWide Printing Supplies Compatibility Guide, regardless of weight, may be used.
- <sup>8</sup> With ink installed, no media in trays.
- <sup>9</sup> Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Power consumption in Sleep modes depends on customer network switch capability, user configuration and network activity.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA6-3266, Décembre 2018

